

# KUHNEZUG Anfrageformular

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten! Bitte füllen Sie das Formular so vollständig wie möglich aus. Dies ermöglicht es uns, Ihnen ein schnelles und präzises Angebot zu unterbreiten. Um ein Angebot anzufordern, füllen Sie bitte das Formular aus, speichern Sie es und senden es an [Verkauf@KUHNEZUG.de](mailto:Verkauf@KUHNEZUG.de).

Firma / Adresse

Installationsort (Adresse)

Ansprechperson: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Gewünschtes Lieferdatum: \_\_\_\_\_

## Laufkran

Einträger ☐

Doppelträger ☐

## Portalkran

Einträger ☐

Doppelträger ☐

Schwenkkran ☐

Einschienenkatze ☐

## Allgemeine Spezifikationen

Tragkraft des Krans [kg]

Hubhöhe [m]

Spannweite/ Auslegerlänge [mm]

Länge der Kranbahn [m]

Verfügbare Hauptstromversorgung  
[Spannung/ Frequenz]

Beanspruchung: leicht/mittel/schwer/sehr schwer ☐/ ☐/ ☐/ ☐

Einsatzzweck und zusätzliche Informationen

## Geschwindigkeiten (m/ min)

Hubgeschwindigkeit min. / max.

Katzfahrgeschwindigkeiten min. / max.

Kranfahrgeschwindigkeiten min. / max.

Variabel, um Preis zu reduzieren

☐

## Zubehör

Endschalter Katzfahrt / Kranfahrt ☐ / ☐

Kollisionsschutz Kran 1 Richtung ☐ / 2 Richtungen ☐

Kollisionsschutz Laufkatzen ☐

Lichtsignal / aktiviert durch ☐ / \_\_\_\_\_

Akustisches Signal / aktiviert durch ☐ / \_\_\_\_\_

Wiegesystem mit Anzeige auf Funkst. ☐ / Laufkatze ☐

Lastkollektivspeicher ☐

Manuelle Bremslüftung für Hubwerk – Laufkatze ☐ - ☐

Synchronisation für Laufkatzen – Krane ☐ - ☐

Hauptstromversorgung: Schleifleitung/Andere (unten angeben) ☐/ ☐

Stromversorgung Laufkatze(n) Schleifleitung/ Energiekette ☐/ ☐

## Umgebungsbedingungen

Innen / Außen ☐ / ☐

Min. / Max. Umgebungstemperatur [°C]

Extreme Umgebungsbedingungen  
(z.B. Schmutz, Gas)

Schutzart (standard: IP 54)

Max. Höhe über dem Meeresspiegel [m]

## Bediengerät

2 Geschw.

Stufenlos

Hängetaster ☐

Funksteuerung (Handsender) ☐ ☐

Funksteuerung mit Joysticks ☐ ☐

Joysticks für Kabine ☐ ☐

Backup Funksteuerung ☐

## Kranfahrantrieb / Schwenkantrieb

Kranfahrgeschwindigkeit (standard: 40 m/min)

Frequenzumrichtersteuerung (standard) ☐

## Laufkatze A Hubwerk A1 und A2 sind auf Laufkatze A montiert

Tragkraft Laufkatze A [kg]

Geschw. Laufkatze A (standard: 20 m/min)

Frequenzumrichtersteuerung ☐

Nachtarbeitsbeleuchtung ☐

Service-Plattform ☐

## Hubwerk A1 (Haupthub)

Tragkraft Hubwerk A1 [kg]

Hubgeschw. Hubwerk A1 [m/min]

Frequenzumrichtersteuerung ☐

Hubhöhe [m]

True-Lift (keine horizontale Hakenbewegung) ☐

Beanspruchungsgruppe Hubwerk A1 (FEM)

Oder Bestimmung der FEM-Gruppe durch uns nach Ihren Bedürfnissen

Erforderliche Lebenserwartung [Jahre]

Betriebsstunden pro Tag

Lastzyklen pro Stunde an einem Tag

Beanspruchung: leicht/mittel/schwer/sehr schwer ☐/☐/☐/☐

Einsatzzweck:

## Hubwerk A2 (Hilfshub)

Tragkraft Hubwerk A2 [kg]

Hubgeschw. Hubwerk A2 [m/min]

Frequenzumrichtersteuerung ☐

Hubhöhe [m]

True-Lift (keine horizontale Hakenbewegung) ☐

Beanspruchungsgruppe Hubwerk A1 (FEM)

Oder Bestimmung der FEM-Gruppe durch uns nach Ihren Bedürfnissen

Erforderliche Lebenserwartung [Jahre]

Betriebsstunden pro Tag

Lastzyklen pro Stunde an einem Tag

Beanspruchung: leicht/mittel/schwer/sehr schwer ☐/☐/☐/☐

Einsatzzweck:

## Laufkatze B Hubwerk B1 und B2 sind auf Laufkatze B montiert

Tragkraft Laufkatze B [kg]

Geschw. Laufkatze B (standard: 20 m/min)

Frequenzumrichtersteuerung ☐

Nachtarbeitsbeleuchtung ☐

Service-Plattform ☐

## Hubwerk B1 (Haupthub)

Tragkraft Hubwerk B1 [kg]

Hubgeschw. Hubwerk B1 [m/min]

Frequenzumrichtersteuerung ☐

Hubhöhe [m]

True-Lift (keine horizontale Hakenbewegung) ☐

Beanspruchungsgruppe Hubwerk B1 (FEM)

Oder Bestimmung der FEM-Gruppe durch uns nach Ihren Bedürfnissen

Erforderliche Lebenserwartung [Jahre]

Betriebsstunden pro Tag

Lastzyklen pro Stunde an einem Tag

Beanspruchung: leicht/mittel/schwer/sehr schwer ☐/☐/☐/☐

Einsatzzweck:

## Hubwerk B2 (Hilfshub)

Tragkraft Hubwerk B2 [kg]

Hubgeschw. Hubwerk B2 [m/min]

Frequenzumrichtersteuerung ☐

Hubhöhe [m]

True-Lift (keine horizontale Hakenbewegung) ☐

Beanspruchungsgruppe Hubwerk B1 (FEM)

Oder Bestimmung der FEM-Gruppe durch uns nach Ihren Bedürfnissen

Erforderliche Lebenserwartung [Jahre]

Betriebsstunden pro Tag

Lastzyklen pro Stunde an einem Tag

Beanspruchung: leicht/mittel/schwer/sehr schwer ☐/☐/☐/☐


Einsatzzweck:

## Lieferung

Ab Werk (D-24850 Schuby, Deutschland) ☐

Frei Haus (bitte Ort angeben)

Datenblatt Krananlage / Data sheet crane equipment  
Nur ausfüllen für Einträgerkran! / Fill in only for single girder crane!  
Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm



☐ Neubau  
New development

☐ Bestehendes Gebäude  
Existing structure

☐ Kranbahnschiene (wenn vorhanden)  
Crane rail dimension (if available)

☐ Kranbahnprofil  
Crane runway profile

\*\* Unterer Sicherheitsabstand  
Bottom safety distance

Kranbahntoleranzen nach DIN 4132  
Crane runway tolerance acc. to DIN 4132




**KUHNEZUG**  
german cranes

| Werkstoff/Material                                                                                                                                                                                                                                                    | Maßstab/Scale | Datum/Date        | Name | Kunde/Customer      | Zeichnungs - (Ident) Nr./<br>Drawing - (Ident) no.: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Id. Nr.:                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Beerb. 03.03.2020 | UWDI | Standard            | z2003001                                            |
| Id. Nr.:                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Geänd. 02.04.2020 | UWDI |                     |                                                     |
| Id. Nr.:                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Geänd. 21.07.2020 | UWDI | Komm.-Nr./Comm.-no. |                                                     |
| Ersatz für: Index: 01012                                                                                                                                                                                                                                              |               |                   |      |                     |                                                     |
| tel: +49 (0) 40 608 20 2-0<br>fax: +49 (0) 40 608 20 277<br>e-mail: info @ KUHNEZUG.com<br>web: www.KUHNEZUG.com                                                                                                                                                      |               |                   |      |                     |                                                     |
| Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-eintragung. Sie darf ohne unsere vor-herige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. |               |                   |      |                     |                                                     |
| This document is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used otherwise or made available to any third party without our prior permission in writing.                   |               |                   |      |                     |                                                     |

# Datenblatt Krananlage / Data sheet crane equipment

Nur ausfüllen für Doppelträgerkran! / Fill in only for double girder crane!  
 Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm



- ☐ Neubau  
New development
- ☐ Bestehendes Gebäude  
Existing structure
- ☐ Kranbahnschiene (wenn vorhanden)  
Crane rail dimension (if available)
- ☐ Krahnbahnprofil  
Crane runway profile

\*\* Unterer Sicherheitsabstand  
Bottom safety distance

Kranbahntoleranzen nach DIN 4132  
Crane runway tolerance acc. to DIN 4132

**KUHNEZUG**  
german cranes

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                     |      |                |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Werkstoff/Material                                                                                                                                                                                                                                                      | Maßstab/Scale | Datum/Date          | Name | Kunde/Customer | Zeichnungs - (Ident) Nr./<br>Drawing - (Ident) no.: |
| Bearb. 03.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                       | UWDI          | Geänd. 23.04.2020   | UWDI | Standard       | z2003002                                            |
| Geänd. 21.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                       | UWDI          | Komm.-Nr./Comm.-no. |      |                |                                                     |
| Ersatz für: Index: 01012                                                                                                                                                                                                                                                |               |                     |      |                |                                                     |
| tel: +49 (0) 40 608 20 2-0<br>fax: +49 (0) 40 608 20 277<br>e-mail: info @ KUHNEZUG.com<br>web: www.KUHNEZUG.com                                                                                                                                                        |               |                     |      |                |                                                     |
| Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-eintragung. Sie darf ohne unsere vor-herige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt noch Dritten zugänglich gemacht werden. |               |                     |      |                |                                                     |
| This document is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used otherwise or made available to any third party without our prior permission in writing.                     |               |                     |      |                |                                                     |